

FIBROTECH
BY TREE TOPS

2. Udgave 2025

AKUSTIK

MAGASIN

STILFULDE
AKUSTIK-
LØSNINGER
I HØJESTE
KVALITET

INSPIRATION FOR BOLIG OG ERHVERV

AKUSTIK MAGAZIN

2. udgave 2025





FIBROTECH

- 04 INSPIRATION
- 07 MONTERING - AKUSTIKPANELER
- 08 AKUSTIK**PANELER PREMIUM / PROFF**
- 10 AKUSTIK**PANELER UNIKA**
- 12 AKUSTIK**PANELER LIGHT ACOUSTIC**
- 13 AKUSTIK**PANELER QUANTI**
- 15 AKUSTIK**PANELER SQUARE**
- 16 **CASE/**
VI KUNNE IKKE HAVE VALGT
SMUKKERE MATERIALER
- HØR CAMILLA FORTÆLLE OM
HENDES ERFARING MED
AKUSTIKPANELER FRA FIBROTECH
- 17 AKUSTIK**PANELER STONE**
- 18 **ACCESSORY BOX** til akustikpaneler
- 19 **LED LIGHTS** til akustikpaneler
- 22 TEKNISK INFORMATION
- AKUSTIKPANELER
- 23 PRODUKTSORTIMENT
- AKUSTIKPANELER
- 24 FSC® / BÆREDYGTIGHED
- AKUSTIKPANELER
- 23 INSPIRATION
- 28 VISUALIZER / CONTACT
/ DEALERS











DET ER IKKE SVÆRT

Følg vores anvisninger for montering

Scan og download
vores monterings-
vejledning og -video her:



FIBROTECH


Resultat af måling af lydabsorptionskoefficient

Lydklasse D(MH)

Lydklasse A med 45 mm mineraluld

Frekv. (Hz)	Absorptionskoefficient		Ref.-curve
	1/3-okt.	1/1-okt.	
100	-0,04	0,00	
125	0,01		
160	0,06		
200	0,06	0,10	0,15
250	0,10		
315	0,11		
400	0,20	0,30	0,35
500	0,28		
630	0,38		
800	0,55	0,70	0,35
1000	0,65		
1250	0,90		
1600	1,14	1,00	0,35
2000	1,24		
2500	1,23		
3150	1,13	1,00	0,25
4000	1,06		
5000	0,89		

Lydmåling



AKUSTIKPANELER

PREMIUM og **PROFF**

er knastfrie, har ensartet udtryk og skaber rene linier
Lamelbredde: 25 mm


PREMIUM: 7 FARVER - 22 X 605 X **2440** mm

PROFF: 7 FARVER - 22 X 605 X **3000** mm

PROFF SIGNATUR: 1 FARVE - 22 X 605 X **3000** mm



Light Oak



Smoked Oak



Oiled Oak



Grey Oak




Black Oak



Walnut



Ash



PROFF SIGNATUR
Light Oak



AFSLUTNINGSLISTER til PREMIUM og PROFF

DB	Dimensioner	Farve	Antal /pr. pk.
2109947	22X25x3000 mm	Grey Oak	2
2109946	22X25x3000 mm	Light Oak	2
2109945	22X25x3000 mm	Oiled Oak	2
2109944	22X25x3000 mm	Smoked Oak	2
2109943	22X25x3000 mm	Walnut	2
2109942	22X25x3000 mm	Ash	2
2171189	22X25x3000 mm	Black Oak	2



← AFSLUTNINGSLISTER 3000 mm →



Light Oak

PROFF
AKUSTIKPANELER
tager dig til helt
nye højder

AKUSTIKPANELER **UNIKA** TIL HYPPIG AFTØRRING

Folieret MDF

Akustikpaneler i UNIKA-serien består af en 9 mm tyk bagplade af genanvendt polyester og lameller af folieomviklet MDF. Dette gør UNIKA akustikpanelerne særligt lette at rengøre og aftørre.

Denne type akustikpanel egner sig især til rum med en relativ luftfugtighed under 55 %, såsom badeværelser, køkkener og sengegavle, hvor der er et større behov for rengøring og aftørring – dog ikke i direkte kontakt med vand. Ved montering af akustikpanelerne i vådrum skal enderne forsegles med en klar lak.



UNIKA 25 - 7 FARVER - 22 X 600 X 2440 mm

UNIKA 35 - 1 FARVE - 22 X 600 X 2440 mm



Light Oak **25**



Smoked Oak **25**



Oiled Oak **25**




Grey Oak **25**



Black Oak **25**




Walnut **25**



White Platinum **25**




Light Oak **35**



UNIKA 25

Lamelbredde: 25 mm



UNIKA 35

Lamelbredde: 35 mm

UNIKA AFSLUTNINGSLISTER 3000 mm

AFSLUTNINGSLISTER til UNIKA

DB	Dimension	Farve	Antal / pr. pk.
2275298	22x25x3000 mm	Grey Oak	2
2275297	22x25x3000 mm	Light Oak	2
2275296	22x25x3000 mm	Oiled Oak	2
2275295	22x25x3000 mm	Smoked Oak	2
2275294	22x25x3000 mm	Walnut	2
2275299	22x25x3000 mm	Black Oak	2



AKUSTIKPANELER **LIGHT ACOUSTIC**


FIBROTECH

Som navnet allerede antyder, er disse akustikpaneler tyndere, da lamellerne limes direkte på polyesteren, og der ikke anvendes MDF. De lette akustikpaneler er fleksible og kan monteres omkring hjørner. De leveres i pakker á 5 stk. og fås i 5 farvevarianter.

7 FARVER - 9 X 600 X **2500** mm - Lamelbredde: 25 mm



Light Oak



Smoked Oak



Oiled Oak



Grey Oak



Walnut



LIGHT ACOUSTIC

5 STK. PR./PK.

- Light Oak
- Smoked Oak
- Oiled Oak
- Grey Oak
(kun ved forespørgsel)
- Walnut
(kun ved forespørgsel)




AKUSTIKPANELER

QUANTI

FIBROTECH

18 X 520 X 2440 mm - Lamelbredde: 27 mm

7 farver - 8 varianter - Light Oak fås også med grå polyester bagplade.




Light Oak

Smoked Oak

Oiled Oak

Grey Oak




Ash

Walnut

Black Oak

Light Oak
/ Grey bagplade



QUANTI:

7 FARVER - 8 VARIANTER

- Ægte finér
- Knastfrie
- Nemme at montere
- Letvægts panel





AKUSTIKPANELER SQUARE

FIBROTECH

22 X 520 X 520 mm – **2 stk. pr. pk.** – Lamelbredde: 25 mm

DESIGN DIT EGET AKUSTISKE MØNSTER

Med FibroTech SQUARE akustikpaneler kan du være din egen designer og være kreativ på utallige måder. FibroTech SQUARE akustikpaneler er meget nemme at montere selv – og de kan sættes op på alle typer vægge ved hjælp af FibroTech skruer og/eller FibroTech montagelim..

FibroTech SQUARE akustikpaneler fås i 7 forskellige farver. Dimensioner: 22 x 520 x 520 mm.



Light Oak




Smoked Oak




Oiled Oak



Grey Oak



Ash



Walnut



Black Oak



“VI KUNNE IKKE HAVE VALGT ET SMUKKERE KVALITETSPRODUKT”

– fortæller Camilla Thomsen



Vi har helt fra starten af vores andet husbyggeri været meget bevidste om materialer, de gennemgående farvevalg og det æstetiske udtryk, som vi ønskede os i det kommende hus.

Vi er især vilde med naturmaterialer, som vores hus også bærer meget præg af. De varme farver, synes vi, er med til at skabe hygge og personlighed, som mange nye huse ofte kommer til at mangle lidt med de mange hvide vægge og højt til loftet.

Vi var derfor slet ikke i tvivl om, at vi denne gang ønskede os akustikpaneler flere steder i vores nye hus. Udover den klart forbedrede akustik er panelerne fra FibroTech i sig selv virkelig smukke og skaber en fantastisk ”dybde” i et rum!

100% knastfrie

Vi faldt for netop disse paneler, da de er 100% knastfrie, som skaber et roligt og ensartet udtryk. Vi har valgt farven ”Smoked Oak”, som har den smukkeste mørke og dybe farve. Helt perfekt til at skabe den hotelstemning vi ønskede os i især soveværelset, men også i vores garderobeniche i vores entré.

Derudover kunne vi godt lide tanken om at bagbeklædningen i den sorte polyester er lavet af genbrugsplast, så der også er tænkt på miljøet.

Let at opsætte

Akustikpanelerne er tilmed nemme at montere. Vi valgte løsningen med sorte skruer i top og bund. Vi startede opsæt-

ningen af panelerne i den ene side af væggen og arbejdede os imod modsatte side ved nemt at ”skubbe” panelerne sammen. I soveværelset skulle vi skære paneler til, så der blev plads til stikkontakterne på begge sider af sengen. Den del klarede vi nemt med en finecutter, som også blev brugt til afkortning af panelerne i garderobenichen.

Vores bedste anbefaling til andre

Vi er virkelig glade for det færdige resultat og kunne ikke ønske os det anderledes. Vi vil til enhver tid anbefale FibroTech akustikpanelerne til andre, som overvejer et lignende projekt derhjemme!

AKUSTIKPANELER **STONE**

18 X 520 X 2440 mm

Lamelbredde: 25 mm

3 designs med sort bagplade / 1 design med grå bagplade



FIBRTECH

Overfladen på Marble White er folieret på 3 sider og optager ikke fugt, hvilket gør den velegnet til badeværelser og andre rum, der ofte skal aftørres – dog ikke i direkte kontakt med vand.

Ved montering af panelerne i vådrum skal enderne forsegles med en klar lak.



STONE designs:


- Concrete
- Marble White
- Pattern
- Rusty



INDRET MED FIBROTECH'S **EKSKLUSIVE TILBEHØR**

Vælg smukt tilbehør når du indretter dine rum. Hylder i størrelserne SMALL eller LARGE, kroge, knager, billedholdere + forskelligt beslag. Bliv inspireret her.

3 FARVER: BLACK, BRASS OG BROWNE STEEL



Du har mulighed for at købe tilbehøret som en komplet tilbehørsboks eller som enkeltdele. Se de tilgængelige muligheder hos din forhandler.





DESIGN MED **LED-LYS**

Korrekt indretning inkluderer også belysning. Tilføj lys til dine akustikpaneler – som en detalje, monteret horisontalt eller vertikalt. Læn dig tilbage og tænd eller sluk med fjernbetjeningen.

LED-LYSENE fås i tre længder og er nemme at montere og installere.


LED LIGHT med fjernbetjening:

1.000 mm, 2.400 mm eller 3.000 mm

Pakken indeholder: 4 LED skinner + 1 fjernbetjening








Derfor stopper FibroTech lyden

De smalle træelister på 25 mm, er monteret på en 9 mm polyesterplade, der ikke sender lyden tilbage, sådan som et hårdt materiale ville gøre.

Ønsker du yderligere lyddæmpning (lydklasse A) kan du lægge 45 mm mineraluld bag panelerne.

Det er FibroTechs tykke polyester bagplade der opsuger lyden, forbedrer akustikken i rummet - og gør hele forskellen



AKUSTIKPANELER

TEKNISK INFORMATION

Med FibroTech Akustikpaneler får du både et smukt loft og en flot væg – samt en lydabsorberende overflade, der giver dig bedre akustik i rummet, varme og behageligt indeklima.

AKUSTIKPANELER TIL ETHVERT BEHOV

PREMIUM – serien

– er akustikpaneler i høj kvalitet og med en overflade af ægte træ. Herudover er der på bagsiden af panelet en 9 mm polyesterplade, som er lavet af genbrugsplast, og som absorberer lyden på allerfineste vis. Akustikpanelerne kan opsættes i alle rum – dog ikke vådrum – eller i andre rum, hvor der opnås kontakt med vand.

PROFF-serien

– har præcis de samme egenskaber som PREMIUM-panelerne. De er lavet af MDF og ægte træfinér, og har ligeledes en 9 mm polyesterplade på bagsiden. Det der adskiller PROFF fra PREMIUM er længden. PROFF måler hele 3 mtr., så her har du altså rig mulighed for at lave en akustikløsning uden synlige samlinger. PROFF-serien kan opsættes i alle rum – dog ikke vådrum eller andre rum, hvor der er kontakt med vand. I samme serie findes også en SIGNATUR variant, hvor du får et panel med forskellige lamelstørrelser, og dermed også et andet udtryk til din væg og/eller dit loft. Smukt på en anderledes måde.

UNIKA paneler

Har du behov for lydabsorbering til når børnene plasker i badekarret imens de højlydt synger deres yndlingssang – eller ønsker du varme og hygge, eller blot at videreføre den røde tråd til badeværelset,

så er dette muligt med UNIKA-serien fra FibroTech. UNIKA serien er lavet af polyester, laminat og en omviklet MDF, hvilket gør den yderst rengøringsvenlig og endda med en modstandsdygtig overflade. Overfladen suger ikke fugt til sig og netop derfor er den velegnet i badeværelser, køkkener, som sengegavle – eller andre rum med behov for hyppig aftørring – dog ikke i kontakt med vand.

SQUARE paneler

SQUARE panelet er vores Design serie, hvor du selv er designeren. Her kan du sætte panelerne sammen i felter på alle led og kanter eller blot en enkelt eller to for et dekorativt og unikt udtryk. SQUARE kommer i samme 7 farvevarianter som vores PREMIUM paneler og kan opsættes med enten skruer eller montagelim. Panelet er lavet af ægte træ, og har en polyester bagplade på 9 mm genanvendt polyester.

QUANTI paneler

Her får du et akustikpanel af høj kvalitet, som er lig PREMIUM-serien, men med en 9 mm MDF og en anelse smallere. På bagsiden af panelerne er der en 9 mm polyesterplade, som er lavet af genbrugsplast, og som absorberer lyden på allerfineste vis. QUANTI serien kan opsættes i alle rum – dog ikke vådrum, eller i andre rum, hvor der er kontakt med vand.

LIGHT ACOUSTIC paneler

Som navnet antyder er dette akustikpanel et af de tyndere slags. Det er fordi der her

er limet lameller direkte på polyesterens – man sparer altså MDF'en. Også derfor er Light Acoustic et bøjeligt panel, hvilket vil sige, at du fx kan opsætte det rundt om et hjørne. Light Acoustic har ligeledes en høj lydabsorption, da der ikke er forskel på polyesterbagpladen.

Light Acoustic sælges i pakker á 5 stk. i samme farve, findes i 5 farvevarianter og måler 9x600x2500 mm..

STONE paneler

Serien af akustikpaneler med de mange udtryk. Her får du et unikt akustikpanel med et smukt "sten-look". STONE serien fås i 4 varianter – alle med hver deres unikke udtryk – og selvfølgelig med nøjagtig samme lydabsorberende fordele som vores øvrige sortiment. STONE Concrete, Rusty og Pattern, kan opsættes i alle rum – dog ikke vådrum, eller i andre rum, hvor der er kontakt med vand. STONE White Marble kan derimod opsættes i vådrum med en luftfugtighed under 55% Overfladen er på Marble White folieret på 3 flader og suger ikke fugt til sig, hvorfor den er velegnet i badeværelser og øvrige rum med behov for hyppig aftørring – dog ikke i kontakt med vand.

De er naturligvis 100% FSC® og EPD-certificerede. Bagpladens polyester er af genanvendt plastik.

Alle paneler monteres i eksisterende brandgodkendt bygning ved at punktlime og/eller fastgøre med skruer.

Fakta

- Flere varianter
- 9 mm polyesterplade på bagsiden
- FSC® certificeret
- Optil 3 meters paneler
- Opsæt som loft eller på væg
- Lamelafstand 15 mm

Egenskaber


STOFFER

Polyester: B1

TOLERANCER

Længde (mm):	+/- 2
Bredde (mm):	+/- 2
Tykkelse (mm):	+/- 2
Vægt (%):	+/- 10
Vinkelrethed (mm):	+/- 2
Planhed (mm):	+/- 3

Her vises de tolerancer som er standarden for akustikpanelerne.



Skruer

100 stk. pr. pk.

DB Nr.: 2297827

Produkt og farve:

FibroTech
Panelskrue Tx. 20

Dimension: 4,2 x 30 mm

Farve: Sort – RAL 9005

DB Nr.: 2315193

Produkt og farve:

FibroTech
Panelskrue Tx. 20

Dimension: 4,2 x 30 mm

Farve: Grå – RAL 7047

DB Nr.: 2395799

Produkt og farve:

FibroTech
Panelskrue Tx. 20

Dimension: 4,0 x 25 mm

Farve: Sort – RAL 9005
(kun ved forespørgsel)



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

DB nr.	Produkt	Dimensioner	m ² /Panel	Vægt
PREMIUM				
2035570	Akustikpanel Smoked Oak	22 x 605 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035571	Akustikpanel Grey Oak	22 x 605 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035576	Akustikpanel Oiled Oak	22 x 605 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035577	Akustikpanel Walnut	22 x 605 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035578	Akustikpanel Light Oak	22 x 605 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035731	Akustikpanel Ash	22 x 605 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
2162519	Akustikpanel Black Oak	22 x 605 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
PROFF				
2151323	Akustikpanel Smoked Oak	22 x 605 x 3000 mm	1,82	16,84 kg.
2151340	Akustikpanel Grey Oak	22 x 605 x 3000 mm	1,82	16,84 kg.
2151335	Akustikpanel Oiled Oak	22 x 605 x 3000 mm	1,82	16,84 kg.
2151330	Akustikpanel Walnut	22 x 605 x 3000 mm	1,82	16,84 kg.
2122780	Akustikpanel Light Oak	22 x 605 x 3000 mm	1,82	16,84 kg.
2151347	Akustikpanel Ash	22 x 605 x 3000 mm	1,82	16,84 kg.
2162520	Akustikpanel Black Oak	22 x 605 x 3000 mm	1,82	16,84 kg.
PROFF SIGNATUR				
2122779	Akustikpanel Light Oak	22 x 605 x 3000 mm	1,82	16,84 kg.
UNIKA				
2166677	UNIKA 25 Akustikpanel Smoked Oak	22 x 600 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166676	UNIKA 25 Akustikpanel Grey Oak	22 x 600 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166675	UNIKA 25 Akustikpanel Oiled Oak	22 x 600 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166678	UNIKA 25 Akustikpanel Walnut	22 x 600 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166674	UNIKA 25 Akustikpanel Light Oak	22 x 600 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166679	UNIKA 25 Akustikpanel Black Oak	22 x 600 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
2306452	UNIKA 25 Akustikpanel White Platinum	22 x 600 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166603	UNIKA 35 Akustikpanel Light Oak	22 x 600 x 2440 mm	1,46	13,5 kg.
LIGHT ACOUSTIC - 5 stk. pr. pk.				
2039667	Light Acoustic Akustikpanel Smoked Oak	9 x 600 x 2500 mm	1,50	2,9 kg.
2039668	Light Acoustic Akustikpanel Oiled Oak	9 x 600 x 2500 mm	1,50	2,9 kg.
2039666	Light Acoustic Akustikpanel Light Oak	9 x 600 x 2500 mm	1,50	2,9 kg.
2039669	Light Acoustic Akustikpanel Grey Oak (Kun ved forespørgsel)	9 x 600 x 2500 mm	1,50	2,9 kg.
2039670	Light Acoustic Akustikpanel Walnut (Kun ved forespørgsel)	9 x 600 x 2500 mm	1,50	2,9 kg.
QUANTI				
2353324	QUANTI Akustikpanel Light Oak - Polyester: Sort	18 x 520 x 2440 mm	1,27	10,4 kg.
2353325	QUANTI Akustikpanel Light Oak - Polyester: Grå	18 x 520 x 2440 mm	1,27	10,4 kg.
2353326	QUANTI Akustikpanel Black Oak	18 x 520 x 2440 mm	1,27	10,4 kg.
2353327	QUANTI Akustikpanel Walnut	18 x 520 x 2440 mm	1,27	10,4 kg.
2353328	QUANTI Akustikpanel Grey Oak	18 x 520 x 2440 mm	1,27	10,4 kg.
2353329	QUANTI Akustikpanel Ash	18 x 520 x 2440 mm	1,27	10,4 kg.
2353330	QUANTI Akustikpanel Smoked Oak	18 x 520 x 2440 mm	1,27	10,4 kg.
2353331	QUANTI Akustikpanel Oiled Oak	18 x 520 x 2440 mm	1,27	10,4 kg.
SQUARE - 2 stk. pr. pk.				
2344635	Akustikpaneele Square Panel - Smoked Oak	22 x 520 x 520 mm	0,27	4,44 kg.
2344636	Akustikpaneele Square Panel - Grey Oak	22 x 520 x 520 mm	0,27	4,44 kg.
2344638	Akustikpaneele Square Panel - Oiled Oak	22 x 520 x 520 mm	0,27	4,44 kg.
2344639	Akustikpaneele Square Panel - Walnut	22 x 520 x 520 mm	0,27	4,44 kg.
2344641	Akustikpaneele Square Panel - Light Oak	22 x 520 x 520 mm	0,27	4,44 kg.
2344644	Akustikpaneele Square Panel - Ash	22 x 520 x 520 mm	0,27	4,44 kg.
2344645	Akustikpaneele Square Panel - Black Oak	22 x 520 x 520 mm	0,27	4,44 kg.
STONE SERIE				
2378304	STONE Akustikpanel - RUSTY Stone	18 x 520 x 2440 mm	1,27	10,4 kg.
2378305	STONE Akustikpanel - CONCRETE Stone	18 x 520 x 2440 mm	1,27	10,4 kg.
2378306	STONE Akustikpanel - PATTERN Stone	18 x 520 x 2440 mm	1,27	10,4 kg.
2378307	STONE Akustikpanel - MARBLE WHITE Stone	18 x 520 x 2440 mm	1,27	10,4 kg.



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug

Spørg efter vores
FSC®-certificerede
produkter

MILJØ MÆRKET

For ansvarligt skovbrug

FibroTech produkter er FSC®
certificeret. Det betyder at træet der
anvendes kommer fra bæredygtige
skove. Der foregår ikke ulovlig fæld-
ning og der udryddes ikke truede
skovområder.




DEN SORTE POLYESTER BAGPLADE ER GRØN

- da den er produceret af genbrugsanvendt plast!

De altafgørende og effektfulde bag-
plader på FibroTechs akustikpaneler,
er produceret af genbrugsplast,
af respekt og hensyn til vores klode.







LYDER DET HELT VILDT?

– Ja, men med FibroTech
akustikpaneler forsvinder de høje lyde.

Når børnestemmer, musik og
forældresamtaler lyder samtidig,
kan det være meget svært at føre
en samtale. Indretninger med høje
lofter og hårde, glatte overflader

som beton eller glas får lyden til
at reflekteres.
Det fører til ekko og efterklang,
hvilket kan være meget forstyrrende
og trættende for omgivelserne.



Miljømerket for
ansvarlig skovbrug

Se akustikpanelerne, hjemme hos dig selv - før du køber!

Kunne du tænke dig at se hvordan akustikpanelerne ser ud i dit hjem?

- så prøv FibroTech Visualizer på www.fibrotech.dk

Du kan bruge Visualizeren på både computer, tablet og telefon.

Tag billede af din egen væg, upload dét eller vælg et billede fra fotobiblioteket

- og opdag forskellen. God fornøjelse!



Åben Visualizer på FibroTech.dk



Find et billede i dit arkiv eller tag
et billede af din væg



Se din væg med FibroTech
Akustikpaneler



SCAN OG PRØV
FIBROTECH VISUALIZER



TreeTops A/S
Bavnevej 32
DK-6580 Vamdrup

Tlf. +45 70 266 233
www.fibrotech.dk

FIBROTECH
BY TREETOPS

Find forhandlere på:
www.fibrotech.dk

